

hebro
chemie



A brand of BASF – we create chemistry



hebro[®] chemie –
Spezialprodukte für die industrielle Wartung
und Instandhaltung

Effiziente Wirksamkeit durch Premium-Qualität

Über hebro®chemie

Die **hebro®chemie** mit Sitz in Mönchengladbach ist ein Garant für chemische Spezialprodukte in Premium-Qualität.

Das 1976 gegründete Unternehmen bietet heute ein vielfältiges Sortiment für die Industrie, das Handwerk, den Dienstleistungssektor und für öffentliche Einrichtungen. Nicht zuletzt deren positives Feedback ermöglicht ein kontinuierliches und nachhaltiges Unternehmenswachstum, mit dem die **hebro®chemie** eine starke Position im Wettbewerb behauptet.

hebro®chemie-Produkte erhöhen die Effizienz im Arbeitsalltag. Sie sind bei sachgemäßem Gebrauch unbedenklich für die Gesundheit der Anwender. Außerdem tragen spezielle Formulierungen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen.

Als partnerschaftlich agierender Problemlöser hat die **hebro®chemie** immer ein klares Ziel vor Augen: das Wohl der Menschen und der Umwelt. In diesem Sinne ist die ständige Anpassung von Produkten, Verfahren und Serviceleistungen an sich ändernde Anforderungen von Kunden und Märkten eine willkommene Herausforderung, der sich die **hebro®chemie** täglich neu stellt.

Auf dieser Basis entwickelt die **hebro®chemie** **Lösungen und Produkte für eine gute Zukunft.**

Diese Aussage ist unser Anspruch und Versprechen zugleich.

Inhalt

Seite

4	Reiniger
5	Reiniger
6	Graffiti-Ex, Entlackung, Trennmittel
7	Entlackung, Formenreinigung
8	Hautpflege
9	Hautpflege
10	Feinöle und Schmierstoffe
11	Korrosionsschutz
12	Kaltreiniger

Gebinde-Index



Aerosoldose



Spray



Kanister/lose Ware

Reiniger

hebro®HB-Serie

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| ■ hebro®HB-400 D | <i>Hochwirksames Spezialprodukt zum Lösen von fetthaltigen und eingebrannten Rückständen, hoch alkalisch</i> |  |
| ■ hebro®HB-200 | <i>Umweltfreundlicher wasserverdünbarer Sicherheitsreiniger ohne Lösungsmittel aus Mineralöl, nicht brennbar</i> |  |
| ■ hebro®HB-200 WT | <i>Umweltfreundlicher Reiniger, entfernt mühelos Fett, Öl, Ruß, Nikotin, auch für Waschtische geeignet</i> |  |
| ■ hebro®HB-200-1 | <i>Kennzeichnungsfreier Reiniger für Metalle und Kunststoffe</i> |  |
| ■ hebro®HB-Konz | <i>Neutraler Allzweckreiniger für alle wasserträglichen Flächen, angenehm im Duft</i> |  |
| ■ hebro®HB-160 E | <i>Hochwertiger Spezialreiniger für mineralische Ablagerungen, wie Kalk, Rost, Urinstein etc. für Sprüh-, Tauch- und Wischverfahren</i> |  |
| ■ hebro®HB-150 DS | <i>Effiziente Formel gegen härteste Ablagerungen, wie Kalk, Zement, Beton etc., anwenderfreundlich und salzsäurefrei</i> |  |
| ■ hebro®HB-110 B | <i>Spezialreiniger zur Behandlung von ölverschmutzten Betonflächen, unterwandert und zersetzt die Verschmutzungen porentief</i> |  |
| ■ hebro®HB-40 ZK | <i>Hochwirksamer Reiniger für jegliche Art von Kalk- und Zementverschmutzung, auch als Abbeizer für verrostete Oberflächen</i> |  |
| ■ hebro®Serve K (Paste) | <i>Spezialprodukt zum Entkalken und Entrosten, aufgebaut auf ausgesuchten Säuren und Verdickern</i> |  |

hebro®Care-Serie

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| ■ hebro®Care 150 | <i>Umweltschonender Spezialreiniger für alle glatten Oberflächen; trocknet streifenfrei, ist angenehm im Geruch, mit antistatischer Wirkung</i> |  |
| ■ hebro®Care 200 | <i>Umweltschonender Spezialreiniger, reinigt lichtklar und streifenfrei; in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar</i> |  |

ÖkoClean-Serie

■ **hebro**®ÖkoClean Sani

*phosphatfreies Hochleistungs-Reinigungskonzentrat;
optimale Säurekombination, dadurch sehr materialverträglich*



■ **hebro**®ÖkoClean RS

*Reiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe;
wird mit Wasser verdünnt angewendet und ist schaumarm eingestellt*



■ **hebro**®ÖkoClean OT

neutraler, phosphatfreier Reiniger auf Basis von Orangenextrakten



■ **hebro**®ÖkoClean Top

*phosphatfreies, alkalisches Hochleistungskonzentrat
zum Einsatz auf verschiedensten Oberflächen*



■ **hebro**®ÖkoClean Uni

*Hochleistungskonzentrat für die Anwendung
im Wisch- und HD-Verfahren*



■ **hebro**®ÖkoClean Power

*phosphatfreies Hochleistungskonzentrat
zum Einsatz als Vorsprüh- oder Hochdruckreiniger*



■ **hebro**®ÖkoClean Turbo

*komplexbildnerfreier, alkalischer Reiniger zur Vorbereitung
für das Lackieren, als Vorsprühreiniger und Spezialhochdruckreiniger*



Graffiti-Ex/Entlackung

■ hebro[®]extoll



*Spezialreiniger für alle nichtporösen Oberflächen;
entfernt hartnäckige Verschmutzungen, wo normale Reinigungsmittel
passen müssen, Waffe gegen Vandalismus*

Colorex Paste 2000



*Pastöser Entlacker für Lackieranlagen; läuft auf senkrechten Flächen
nicht ab; für glatte und poröse Flächen, angenehm im Geruch*

Trennmittel

■ hebro[®]spatter 2



*Silikonölfreies und mineralölarmses Sicherheitstrennmittel für die
Schutzgas- und Elektroschweißung – anwendungsfertige Zubereitung*

■ hebro[®]spatter 3



*Silikonfreies, wasserlösliches Trennmittel für alle gängigen Schweiß-
anwendungen von MIG/MAG-Schweißen bis zum Laserschneiden –
anwendungsfertig*

Oplax P



*Sicherheitstrennmittel für alle Schweißarbeiten
und alle Nassabscheidersysteme, die fest anbackende Stäube abscheiden*



Entlackung/Formenreinigung

Colorex 1008

Anwendungsfertiges Entlackungsmittel zur Entfernung unterschiedlichster Lack und Pulverbeschichtungen (inkl. Polyesterlacke) von allen Metalloberflächen, insbesondere Aluminium



■ hebro®colourstrip 2020

Anwendungsfertiges Entlackungsmittel zur Entfernung unterschiedlichster Lack und Pulverbeschichtungen (inkl. Polyesterlacke) von allen Metalloberflächen, insbesondere Stahl und Buntmetalle



■ hebro®mold FS

Hochaktiver Reinigungsschaum für Werkzeuge und Formen der kunststoffverarbeitenden Industrie – kann bei warmen und kalten Formen verwendet werden



■ hebro®sol 86-120

Reinigungsmittel zur Entfernung von Kunststoff-, Gummi- und Lackrückständen; wirkt schnell und effektiv



■ hebro®strip WCL

Kaltentlacker und Dichtungslöser in der praktischen Aerosoldose – ist komplett frei von CKW und FCKW



Hautpflege

■ hebro[®]derm-Set 2000

Komplettlösung für den Hautschutz, die Hautreinigung und die Hautpflege, dermatologisch geprüft und pH-hautneutral



■ hebro[®]derma care

Entzündungshemmender Hautschutz mit spezieller Wirkstoffkombination auf Polymerbasis, schützt vor Nässe, Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Säuren, Laugen, div. Lösungsmitteln u.v.m.



■ hebro[®]derma sil

Alkalifreier, pastöser Handreiniger, enthält umweltschonende Reibemittel aus Maiskolbenmehl, die Schmutz auf rollende Weise aus den Poren entfernen, entfernt Öle, Fette, Teer etc.



■ hebro[®]derma lind

Wirkstoffreiche Hautpflege mit Vitamin E & A, D-Panthenol und alpha-Bisabolol, schwach fettende Lotion kann leicht verteilt werden und zieht schnell ein



■ **hebro**[®]safety

Dermatologischer Hand- und Hautschuttschaum, schützt gegen Säuren, Laugen, Farben, Öle, Baustoffe etc. hinterlässt keine Rückstände auf zu bearbeitenden Flächen, wasserbeständig auch bei häufigem Händewaschen



■ **hebro**derm spezial

Hautfreundlicher, cremiger Handreiniger für Farben und Lacke, basiert auf hautschonenenden Lösungs- und Reibemitteln



■ **hebro**[®]derma fluid

Milde hautneutrale hochwertige Waschlotion mit angenehmem Geruch für normale Verschmutzungen



■ **hebro**[®]derma gel plus

Fett- und silikonfreies Hautschutzgel zur Vermeidung der Hauterweichung während des Tragens von Schutzhandschuhen und Schuhen; auch zur Händedesinfektion geeignet



Feinöle und Schmierstoffe

■ hebro®multipus

Kriech- und Feinöl mit Mehrfachwirkung: Röstlöser, Reiniger, Schmierstoff, Wasserverdränger, Korrosionsschutz



hebro®chaast-Serie

■ hebro®chaast 2000

Hochtemperaturschmierstoff und Antifestbrennpaste, vermindert Reibung, Verschleiß und Festfressen



hebro®tefdax-Serie

■ hebro®tefdax Öl

Schmierölspray mit enthaltenen PTFE-Bestandteilen mit sehr guter Schmierleistung und hoher Temperaturbeständigkeit



■ hebro®tefdax Fett

Schmierspray mit enthaltenen PTFE-Bestandteilen mit sehr guter Schmierleistung und hoher Temperaturbeständigkeit; gebildeter Schmierfilm verursacht keine Flecken



hebro®lub-Serie

■ hebro®lub LM

vollsynthetisches lebensmittelechtes Hochleistungs-Schmiermittel; oxidationsbeständig, mit Hochdruckeigenschaften, tropft nicht ab; nicht mit Mineralöl mischbar



■ hebro®varilub

Feststofffreier transparenter Hochdrucklangzeit-Schmierstoff für anspruchsvolle Anwendungen



Korrosionsschutz

- | | |
|---|---|
| ■ hebro[®]protect SGL 1 |  |
| <i>Niedrig viskoser Korrosionsschutz mit sehr guten Kriech-
eigenschaften; brauner, öliger Schutzfilm für kurzfristige Innenlagerung</i> | |
| ■ hebro[®]protect DWI 5 |  |
| <i>Niedrig viskoser Korrosionsschutz mit sehr guten Kriech-
eigenschaften; brauner, öliger Schutzfilm für mittelfristige
Innenlagerung; VOC-frei</i> | |
| ■ hebro[®]protect DW 304 |  |
| <i>Dewaterig-Fluid mit temporärem Korrosionsschutz und
extrem schneller Wasserverdrängung; geringer, leicht öliger Film
für kurzfristige Hallenlagerung</i> | |
| ■ hebro[®]protect DW 416 |  |
| <i>Moderner Korrosionsschutz mit schneller Wasserverdrängung
für Stahl und Guss; Film aus Mikrowachs für langfristige
Hallenlagerung; für Überseetransport geeignet</i> | |
| ■ hebro[®]protect DW 416-S |  |
| <i>Moderner Korrosionsschutz mit schneller Wasserverdrängung
für Stahl und Guss; öliger Film für langfristige Hallenlagerung;
für Überseetransport geeignet</i> | |
| ■ hebro[®]protect DW 421 |  |
| <i>Moderner Korrosionsschutz mit schneller Wasserverdrängung
für Stahl und Guss; geringer, öliger Film für kurz- bis
mittelfristige Hallenlagerung</i> | |
| ■ hebro[®]protect 70 |  |
| <i>Hochviskoser Korrosionsschutz für schwierigste Bedingungen;
brauner, wachsharter Schutzfilm für langfristige Innen- oder
Außenlagerung</i> | |
| ■ hebro[®]protect 134 |  |
| <i>Bor- und mineralölfreies Korrosionsschutzkonzentrat für Stahl
und Eisenmetalle in wässrigen Medien; passiviert die Metalloberfläche</i> | |
| ■ hebro[®]protect 85-105 |  |
| <i>Korrosionsschutzkonzentrat für das Drahterodieren in Wasser;
erhöht den Leitwert nicht, schützt Anlage und Werkstoff zuverlässig
vor Korrosion</i> | |
| ■ hebro[®]protect MO 1 |  |
| <i>Flüssiger wasserlöslicher Korrosionsschutz und Härtestabilisator
für geschlossene Heiß- und Kaltwasser-Kreisläufe</i> | |

Kaltreiniger

- | | |
|--|---|
| ■ hebro[®]sol 3 |  |
| <i>Schnellentfetter, auch für Elektronik- und Elektrobauteile; trocknet sehr schnell und rückstandsfrei</i> | |
| ■ hebro[®]sol 5 |   |
| <i>Schnellentfetter auch für Elektronik- und Elektrobauteile; trocknet schnell, verursacht keine Geruchsbelästigung</i> | |
| ■ hebro[®]sol 15 |   |
| <i>Entfettungsmittel für alle Entfettungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten; kann durch Sprühen, Pinseln, Abwaschen oder Tauchen verarbeitet werden</i> | |
| ■ hebro[®]sol 75 |  |
| <i>Reinigung von Werkzeugen in der Kunststoffverarbeitung und zur Entfernung von Korrosionsschutzprodukten der hebro[®]protect-Reihe; bietet universelle Einsatzmöglichkeiten durch Sprühen, Pinseln, Tauchen oder in Waschanlagen</i> | |
| ■ hebro[®]sol 86-118 |  |
| <i>Reiniger, löst schnell und sicher tierische, pflanzliche und mineralische Öle und Fette</i> | |
| ■ hebro[®]sol classic |  |
| <i>Umweltentlastender Kaltentfetter für alle Entfettungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten; sehr gut geeignet zur Verwendung in Kleinteilereinigern</i> | |
| ■ hebro[®]sol TL |  |
| <i>Wasseremulgierbarer Spezialreiniger, frei von FCKW und CKW, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, fällt nicht unter die VOC-Verordnung</i> | |
| ■ hebro[®]sol Citrus |  |
| <i>neuartige Formulierung auf Basis von Citruschalen- Extrakten; für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet, angenehmer Duft</i> | |
| ■ hebro[®]sol Turbo |  |
| <i>Spezialprodukt für fett- und rückstandsfreie Oberflächen; Kaltentfetter für alle Entfettungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten</i> | |
| ■ hebro[®]soft |  |
| <i>Silikonfreies Reinigungs- und Pflegeprodukt für lackierte Oberflächen, Möbel, Edelstahl und Aluminium</i> | |



hebro®chemie bietet Premiumqualität in vier Produktgruppen.

- **Lackkoagulierungs- und Wasserbehandlungsmittel**
- **Kühlschmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten**
- **Reinigungs- und Oberflächenbehandlungsprodukte**
- **Wartungs- und Instandhaltungsprodukte**

Die in dieser Broschüre enthaltenen Produktinformationen haben wir nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Sie beruhen auf den in unserer Forschung gewonnenen Erkenntnissen und entsprechen unseren aktuellen Erfahrungen in der Industrie. Bei sämtlichen Darstellungen und Aussagen in dieser Broschüre handelt es sich um unverbindliche Informationen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Garantie. Insbesondere haften wir nicht für eine bestimmte Anwendung, Verwendung oder Verarbeitung und die Verletzung von Schutzrechten Dritter im Zusammenhang mit der Verwendung unserer Produkte. Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Marken eingetragene Zeichen der Chemetall GmbH, **hebro®chemie** oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Die teilweise oder vollständige Wiedergabe oder Vervielfältigung der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Chemetall oder **hebro®chemie** ausdrücklich verboten.



Antworten auf Fragen erhalten Sie hier:

hebro®chemie –
Zweigniederlassung der
Rockwood Specialties Group GmbH
Rostocker Straße 40
41199 Mönchengladbach
T. 02166.6009-0
info@hebro-chemie.de
hebro-chemie.de

Follow us:



facebook.com/hebro-chemie



instagram.com/hebro_chemie



kununu.com/de/hebro-chemie



de.linkedin.com/company/hebro-chemie



xing.com/pages/hebrochemie